

INSULINA: CÓMO APLICARLA

Administración con jeringa



- 1 Hale el émbolo hasta la cantidad de unidades a aplicar

- 2 Inyecte el aire en el frasco y después extraiga la dosis de insulina que necesite

- 3 Limpie la zona de aplicación. Pellizque la piel, introduzca la aguja e inyecte la insulina (apretando el émbolo)

- 4 Limpia la boca de goma del vial (frasco) de insulina con una gasa o algodón

Administración con lapicero



- 1 ¡Cambie de aguja en cada aplicación!



- 2 Gire el indicador de ajuste de la dosis (ubicado en la parte inferior) hasta llegar a las unidades formuladas

- 3 Limpie la zona de aplicación. Pellizque la piel, introduzca la aguja y presione el botón de inyección (rojo de la imagen) y espere unos segundos para retirar la aguja

Síntomas de alarma

Hipoglicemia (bajón de azúcar).

- Temblor y sudoración
- Mareos y sensación de cansancio
- Visión borrosa
- Alteración del habla

Hiperglicemia (subida de azúcar).

- Sed extrema, lengua y garganta reseca
- Debilidad y somnolencia
- Visión borrosa, mareos, náuseas
- Aliento con olor a frutar
- Gran cantidad de orina